


NEW GENERATION

Eagle Try

World 1st Ultra Slim Auto Tee

世界初! 地下ボール供給方式140mmティーアップ機誕生

【特許出願番号: 第2012-544387号】



ゴルフ練習場建設文化と自動化の
新たな時代が幕を開けます。
140mmの新たな世界をご体感下さい。

|Ultra Slim Auto Tee|


140 mm

NANO TECH

World 1st UltraSlim Auto Tee

世界初! 地下ボール供給方式 140mmティーアップ機誕生

【特許出願番号: 第2012-544387号】



140mm Model: NANO-3113

製品特長



コンクリート必要量最小化
コンクリート打設部位が60mm以上
少なくなり、材料費が削減出来ます。



建物の亀裂防止
建物の亀裂を防止し、
外観を美しく保ちます。



人件費削減
工事期間が短縮され、
人件費が大きく削減出来ます。



工事期間短縮
作業プロセスがシンプルで、
工事期間が大幅に短縮出来ます。

※ 建築工事の時には デッキプレート切断作業が必要ありません。
梅雨時等の漏水による営業への支障がありません。

Outdoor
Driving Range

全自動システム | 屋外練習場

NEW DRIVING RANGE

新規練習場 | 一般デッキ施工

製品による効果

- デッキプレート切断作業が不要です。工事によって建物天井部の美観を損なう事はありません。
- 工事期間が大幅に短縮出来ます。
- コンクリート打設及び養生後の開口部形成によって亀裂が生じる事はありません。
- 営業の支障となる、梅雨時等の下部階への雨水(落水)による補修工事等が必要ありません。



*切断作業なし




*亀裂防止



*漏水防止

建築設計断面



Outdoor Driving Range

全自動システム | 屋外練習場

NEW DRIVING RANGE

B

新規練習場 | スーパーデッキ施工

製品による効果

- コンクリート使用量を最小化する事により、材料費及び人件費が大きく削減出来ます。
- デッキプレート切断作業が不要なため、工事後の建物天井部の外観を損ねる事はありません。
- 工事期間が大幅に短縮出来ます。
- コンクリート打設及び養生後の開口部形成による亀裂が生じません。
- 営業の支障となる、梅雨時等の下部階への雨水(落水)による補修工事等がありません。



*コンクリート節減




*人件費削減



*骨組軽量化

建築設計断面



Outdoor Driving Range

全自動システム | 屋外練習場

140

既存練習場

製品による効果

- コンクリート切断作業時に建物に亀裂を生じさせる事がある漏水及び崩壊(老朽化した建物の場合)の危険が一切ありません。
- コンクリート切断作業が必要ないため、工事後の建物天井部の美観を損ねません。
- 工事期間及び費用が大幅に削減出来ます。
- コンクリート打設及び養生後の開口部形成による亀裂が生じません。
- 営業の支障となる、梅雨時等の下部階への雨水(落水)による補修工事等が必要ありません。



*時間短縮




*亀裂防止



*漏水防止

REMODELING

建築設計断面



UltraSlim Auto Tee

Indoor Driving Range


室内全自動システム

D

製品による効果

- レールシステムを採用し、超薄型(140mm)ティーアップ機でもボール自動回収(集球)が可能となるよう世界で初めて開発されました。
- ウルトラスリムティーアップマシンを採用しました。
- 建物室内の天井高に一切制約されない高さ140mmの足板で地下ボール供給式室内全自動システムが可能となるよう開発されました。

建築設計断面



140


NANO TECH

「世界初・世界最薄を実現」

【特許出願番号：第2012-544387号】

generation 3
mm

SECTION VIEW



ティーゴム
ボールガイドゴム

ボールガイドシューター

ボール供給センサー

モーター

World 1st
UltraSlim

Specification

Size	H	134.5	mm
	W	251.6	mm
	L	528.5	mm
WEIGHT		10.5	kg
POWER		AC 100 V	V
1サイクル所要時間		6	sec
ティー高さ		85	mm
ティー高さの調整範囲		0~60 mm	mm

Model: NANO-3113

EagleTry

Total Management System for Golf Driving Range

NANO TECH

www.eagletry.com

www.nanotech-kr.com

* 本製作物に収録された製品仕様及び諸元は性能改善及び会社の事情により予告なく変更される事があります。